
Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEDIATRIC EARLY WARNING SCORE (PEWS)**		
	No. Dokumen: SPO/104/PAP.Akr/I/2026	Revisi 02	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 05-01-2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
Pengertian	*Pediatric Early Warning System* (PEWS) adalah penggunaan skor peringatan dini dan penerapan perubahan kompleks yang diperlukan untuk pengenalan dini terhadap pasien anak dirumah sakit		
Tujuan	Sebagai acuan dalam mengasesmen penyakit akut, mendeteksi penurunan klinis dan menginisiasi respon klinis yang tepat waktu dan sesuai		
Kebijakan	Kep Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep / 695/IX/2025tentang Panduan *Early Warning Score System* (EWS) *Pediatric Early Warning Score* (PEWS)		
Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24/Menkes/Per/III/2022 Tentang Rekam Medis Elektronik (RME).Permenkes ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tgl 31 Agustus 2022 2. Keputusan Kementerian Kesehatan RI, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018 efektif berlaku 1 Januari 2018; 3. Standar Akreditasi Rumah Sakit (LAFKI)		
Prosedur	1. PEWS digunakan pada pasien anak/ pediatrik (berusia saat lahir-16 tahun) 2. PEWS dapat digunakan untuk untuk mengasesmen pengakit akut, mendeteksi penurunan klinis, dan menginisiasi respon klinis yang tepat waktu dan sesuai. 3. PEWS tidak digunakan pada: a. pasien dewasa lebih dari 16 tahun b. Pasien anak dengan TOF (Tetralogi of Fallot), sindrom VACTERL		

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEDIATRIC EARLY WARNING SCORE (PEWS)**		
	No. Dokumen: SPO/104/PAP.Akr/I/2026	Revisi 02	Halaman 2/3

Prosedur

4. PEWS juga dapat diimplementasikan untuk asesmen prehospital pada kondisi akut oleh first responder seperti pelayanan ambulans, pelayanan kesehatan primer, Puskesmas untuk mengoptimalkan komunikasi kondisi pasien sebelum diterima rumah sakit tujuan



Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEDIATRIC EARLY WARNING SCORE (PEWS)**		
	No. Dokumen: SPO/104/PAP.Akr/I/2026	Revisi 02	Halaman 2/3

Prosedur

Catatan :

1. *) beri tanda centang apapila sesuai dengan klien.
2. Pasien dengan asma, dengan ketergantungan terhadap albuterol nebulizers akan secara otomatis memiliki 3 pada status pernafasannya.
3. Gunakan diagnose yang telah ditegakan dan pastikan memenuhi criteria tidak hanya untuk Tahikardia ketika menilai pada kardiovaskular.

Nialai 0-2 = Kode Hijau

Nilai 3 = Kode Kuning

Nilai 4 = Kode Orange

Nilai 5 = Kode Merah

(Penilaian Lihat Dibawah Ini)

(SUMBER : Lichliter and Thrasher, 2009)

Unit Terkait	Unit Rawat Inap (Ruang Perawatan Anak)

Dipindai dengan CamScanner